

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ADVANCED: GEBERIT WC



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ WC

WC-KERAMIKEN			INSTALLATIONSELEMENTE		WC-STEUERUNGEN		ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
WC-Keramiken mit TurboFlush inklusive WC-Sitz			Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	automatisch/berührungslos		Power & Connect Box mit Zwischenboden	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel
Geberit ONE TurboFlush mit WC-Sitz			111.364.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	461.315.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	116.090.SG.6 Sigma80 schwarz	116.090.SM.6 Sigma80 verspiegelt	116.063.001*	116.096.00.1*	116.097.00.1*
500.201.01.1 WC-Keramik weiss/KeraTect Designabdeckung: weiss 	500.202.01.1 WC-Keramik weiss/KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt 	500.202.JT.1 WC-Keramik weiss matt Designabdeckung: glanzverchromt 							
Geberit Acanto TurboFlush mit WC-Sitz			111.300.00.5	461.311.00.5				115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbausset 12 V	
502.774.00.1 	502.774.00.8 mit KeraTect 								

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ADVANCED: GEBERIT URINAL



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ URINAL

INTEGRIERTE STEUERUNGEN			VER- NETZUNG	INSTALLATIONSELEMENTE		URINALTRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR	
Urinale mit Sprühkopf	Netz	Generator	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Hybrid-geruchsverschluss	Ablaufsieb
			116.370.00.1 	111.686.00.1 	461.686.00.1 	110000000 Weiss 	115.202.11.1 Weiss-alpin 	115.211.TD.1 Weiss 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Kunststoff
Geberit Preda 	116.072.00.1	116.074.00.1	Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante des Urinals zu bestellen.	111.686.00.1	461.686.00.1	110000000 Weiss	115.202.11.1 Weiss-alpin	115.211.CD.1 Anthrazit 	116.058.00.1 	116.059.SN.1 Edelstahl
Geberit Selva 	116.082.00.1	116.084.00.1						115.211.TF.1 Umbra 	243.584.00.1 Duftsieb 	
Geberit Tamina 	116.142.00.1	116.144.00.1								

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ADVANCED: GEBERIT WASCHPLATZ



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

**UNTERPUTZ
WASCHPLATZ**

WASCHTISCHE					SIPHONS UND ZUBEHÖR		INSTALLATIONSELEMENTE		ARMATUREN		VERNETZUNG	ZUBEHÖR
Modell	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten
Geberit ONE – horizontal weiss/KeraTect Blende weiss glänzend 	505.018.00.1	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	245.451.11.1 505.082.14.1 505.082.21.1 505.082.GH.1 Geberit ONE Ablaufblenden 	Im Lieferumfang des Geberit ONE horizontal Waschtischs enthalten: Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell 	111.558.00.1	461.146.00.1	 L = 220 mm 116.281.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	 L = 220 mm 116.291.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.371.00.1  Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	244.654.00.1 Bauschutz 
	505.023.00.1 Aufsatzwaschtisch									116.282.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.292.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	
Geberit ONE – vertikal weiss/KeraTect 	505.021.01.6	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	151.019.01.1 (46x32/40) 	152.089.01.1 (d32)  505.058.01.1 505.058.21.1			116.287.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.297.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat		116.425.11.1 Kunststoff weiss 
	505.031.01.6 Aufsatzwaschtisch								116.285.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.295.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer		
Geberit Preciosa II weiss/KeraTect 	273240600	123261600		123291600	 d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1 d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1			116.286.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.296.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer		
	Handwaschbecken mit Hahnloch Breite: 40cm	Waschtisch mit Ablagefläche ohne Hahnloch		Waschtisch mit Ablagefläche ohne Hahnloch								

Ausführungen
 11 = weiss-alpin
 14 = schwarz matt
 21 = glanzverchromt
 GH = Chrom gebürstet

Designabdeckung
 01 = weiss; Edelstahl
 21 = hochglanz-verchromt

Ausführungen XX
 14 = schwarz matt, 21 = glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

STANDARD: GEBERIT WC



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ WC

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE	INSTALLATIONSELEMENTE		WC-STEUERUNGEN			ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree	Geberit iCon Wand-WC verkürzte Ausladung, Rimfree	Geberit iCon WC-Sitz / WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Mit Sigma 10 Betätigungsplatte			Power & Connect Box mit Zwischenboden	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel
501.661.00.1 weiss 501.661.00.8 weiss/KeraTect	502.380.00.1 weiss 502.380.00.8 weiss/KeraTect	574120000 Standard 574130000 SoftClosing 501.660.01.1 SoftClosing + QuickRelease (verriegelbar)	111.364.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	461.315.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	 Edelstahl 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	 Edelstahl 115.906.16.6 115.906.DW.6 115.906.SN.6	 Edelstahl 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6	116.063.001* 	116.096.00.1* 	116.097.00.1* 
		 501.875.00.1 	111.300.00.5 	461.311.00.5 	Kunststoff 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KK.6 115.907.KM.6			115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbauset 12 V 		

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente

Ausführungen

16 = schwarz matt / schwarz; DW = schwarz / schwarz matt; JQ = chrom matt / glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

STANDARD: GEBERIT URINAL



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ URINAL

URINALE			STEUERUNGEN	VER- NETZUNG	INSTALLATIONSELEMENTE + ROHBAUSETS		URINAL TRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR				
Mit Spülrand	Mit Sprühkopf	Mit Sprühkopf	Netzbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Ablaufsiebe		Siphons		
										Für Geberit Renova, Renova Plan	Für Geberit Narva	Für Geberit Preda, Selva, Tamina		
Geberit Renova trigonal 501.665.00.1 	Geberit Narva 501.655.00.1 	Geberit Preda 116.070.00.1 	Typ 01 116.021.11.5 116.021.21.5 116.021.JQ.5 	116.371.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit, wenn verfügbar, die Batterievariante der Steuerung zu bestellen.	Für Urinale mit Spülrand 111.616.00.1 461.621.00.1 	Für Urinale mit Sprühkopf 111.676.00.1 461.606.00.1 	110000000 Weiss 	115.202.11.1 Weiss-alpin 	115.211.TD.1 Weiss 	510410000 Edelstahl 	116.067.00.1 Kunststoff 	116.059.00.1 Kunststoff 	116.066.00.1 	
Geberit Renova Plan 235100000 		Geberit Selva 116.080.00.1 	Typ 10 116.025.16.1 116.025.DW.1 116.025.JQ.1 116.025.KH.1 116.025.KJ.1 116.025.KK.1 116.025.KM.1 116.025.SN.1 		Für Urinale mit verdeckter Steuerung 111.689.00.1 461.689.00.1 	242.042.00.1 Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf 		115.211.CD.1 Anthrazit 	115.211.TF.1 Umbra 	116.059.SN.1 Edelstahl 	500.675.00.1 Edelstahl 	116.058.00.1 	243.584.00.1 Duftsieb 	
Geberit Renova 235300000 		Geberit Tamina 116.140.00.1 	Typ 30 116.027.16.1 116.027.JQ.1 116.027.KH.1 116.027.KJ.1 116.027.KM.1 116.027.KX.1 											
			Typ 50 116.026.GH.1 116.026.QB.1 116.026.QD.1 116.026.QF.1 											
			Verdeckt 116.086.00.1 Nicht kompatibel mit den Geberit Preda, Selva und Tamina Urinalen											

Die Urinale Geberit Renova und Geberit Narva auch mit KerTect Oberfläche verfügbar.

Ausführungen Typ 01
11 = weiss; 21 = glanzverchromt; JQ = chrom matt

Ausführungen Typ 10 und Typ 30
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz / schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt; KH = glanzverchromt; KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; KX = verchromt, gebürstet; SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen Typ 50
GH = verchromt, gebürstet; QB = rotgold/gebürstet; QD = schwarzchrom/gebürstet; QF = messingfarben/gebürstet

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

STANDARD: GEBERIT WASCHPLATZ



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

**UNTERPUTZ
WASCHPLATZ**

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE		ARMATUREN		VERNETZUNG	ZUBEHÖR		
Geberit iCon	Geberit VariForm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventile
	Aufsatz	Einbau	Unterbau								
501.834.00.5 60 cm 	500.781.01.2 60 cm 	500.743.01.2 55 cm 	500.767.01.2 50 cm 	111.551.00.1 	461.145.00.1 			116.371.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	244.654.00.1 Bauschutz 	 d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	 5 cm 152.050.14.1
501.835.00.5 75 cm 	500.773.01.2 60 cm 	500.727.01.2 60 cm 	500.755.01.2 50 cm 			116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer		116.421.00.1 Befliesbar 	d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	5 cm 152.050.21.1
	500.778.01.2 60 cm 	500.735.01.2 60 cm 	500.759.01.2 55 cm 			116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer		116.425.11.1 Kunststoff weiss 	d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
						116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat				
						116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer				
						116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer				

Waschtisch auch mit KerTect Oberfläche erhältlich
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Die Waschtische sind auch mit Überlauf verfügbar

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;
SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
11 = weiss-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ENTRY: GEBERIT WC

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ WC

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE		INSTALLATIONSELEMENTE		BETÄTIGUNGSPLETTEN	
<p>Geberit Renova Wand-WC</p>	<p>Geberit Renova Compact Wand-WC</p>	<p>WC-Sitz</p>	<p>WC-Sitzring</p>	<p>Geberit Duofix Sigma 12 cm</p>	<p>Geberit GIS Sigma 12 cm</p>	<p>Sigma10 Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar</p>	<p>Sigma10 Spül-Stopp-Spülung</p>
<p>Rimfree 203070000 weiss 203070600 weiss/KeraTect</p> 	<p>Rimfree 500.377.01.1 weiss 500.377.01.8 weiss/KeraTect</p> 	<p>573015000 Standard</p> <p>573025000 SoftClosing</p> <p>500.836.01.1 SoftClosing + QuickRelease</p>	<p>500.680.01.1 Standard</p> 	<p>111.364.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft</p> 	<p>461.315.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft</p> 	 <p>Edelstahl 115.787.SN.5</p>	 <p>Edelstahl 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5</p>  <p>Kunststoff 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 115.758.KJ.5 115.758.KK.5 115.758.KM.5</p>
<p>Rimfree 203050000 weiss 203050600 weiss/KeraTect</p> 	<p>Rimfree 502.297.01.1 weiss 502.297.01.8 weiss</p> 		<p>NA</p>	<p>111.300.00.5</p> 	<p>461.311.00.5</p> 		
<p>203040000 weiss 203040600 weiss/KeraTect</p> 	<p>203245000 weiss 203245600 weiss/ KeraTect</p> 	<p>NA</p>	<p>NA</p>				
<p>Wand-WC-Tiefspüler mit gekennzeichneten Sitzflächen</p> <p>203045000 weiss 2030450600 weiss/KeraTect</p> 	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>				

Ausführungen
 01 = weiss matt / weiss; 14 = schwarz matt; 16 = schwarz matt / schwarz;
 JT = weiss matt; JQ = chrom matt / glanzverchromt; KH = hochglanz-verchromt;
 KJ = weiss; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz; SN = Edelstahl gebürstet

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ENTRY: GEBERIT URINAL

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

UNTERPUTZ URINAL

URINALE			STEUERUNGEN	INSTALLATIONSELEMENTE + ROHBAUSETS		URINAL-TRENNWÄNDE			ZUBEHÖR			
Mit Spülrand	Mit Sprühkopf	Mit Sprühkopf	Manuell	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Ablaufsiebe		Siphons	
				Für Urinale mit Spülrand		110000000 Weiss	115.202.11.1 Weiss-alpin	115.211.TD.1 Weiss	Für Geberit Renova, Renova Plan	Für Geberit Narva	Für Geberit Preda, Selva, Tamina	
Geberit Renova trigonal 501.665.00.1 	Geberit Narva 501.655.00.1 	Geberit Preda 116.070.00.1 	Typ 01 116.011.11.5 116.011.21.5 116.011.JQ.5 	111.616.00.1 		461.621.00.1 			510410000 Edelstahl 	116.067.00.1 Kunststoff 	116.059.00.1 Kunststoff 	116.066.00.1 
Geberit Renova Plan 235100000 		Geberit Selva 116.080.00.1 	Typ 10 116.015.16.1 116.015.DW.1 116.015.JQ.1 116.015.KH.1 116.015.KJ.1 116.015.KK.1 116.015.KM.1 116.015.SN.1 	Für Urinale mit Sprühkopf 111.676.00.1 		461.606.00.1 		115.211.CD.1 Anthrazit 		116.059.SN.1 Edelstahl 	116.058.00.1 	
Geberit Renova 235300000 		Geberit Tamina 116.140.00.1 	Typ 30 116.017.16.1 116.017.DW.1 116.017.JQ.1 116.017.KH.1 116.017.KJ.1 116.017.KK.1 116.017.KM.1 					115.211.TF.1 Umbra 		243.584.00.1 Duftsieb 		
			Typ 50 116.016.11.5 116.016.DW.5 116.016.GH.5 116.016.JK.5 116.016.JL.5 116.016.SD.5 						500.675.00.1 Edelstahl 			

Die Urinale Geberit Renova und Geberit Narva auch mit KerTect Oberfläche verfügbar.

Ausführungen Typ 01
11 = weiss; 21 = glanzverchromt

Ausführungen Typ 10 und Typ 30
16 = schwarz matt / schwarz; DW = schwarz / schwarz matt; JQ = chrom matt / glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen Typ 50
11 = weiss-alpin; DW = tiefschwarz; GH = verchromt, gebürstet; JK = lava /Glas; JL = sandgrau/Glas; SD = Rauchglas verspiegelt

3x3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

ENTRY: GEBERIT WASCHPLATZ



ADVANCED
STANDARD
ENTRY

**UNTERPUTZ
WASCHPLATZ**

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE		ARMATUREN		ZUBEHÖR				
Modell	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventile		
Geberit Renova 	500.498.01.1 Ohne Überlauf	500.578.01.1 Ohne Überlauf	500.599.01.1 Ohne Überlauf	111.551.00.1 	461.145.00.1 Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox 			 Kunststoff 116.425.11.1	 d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	 5 cm 152.005.00.1		
	500.376.01.1 Mit Überlauf	500.369.01.1 Mit Überlauf	500.370.01.1 Mit Überlauf								116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer
Geberit Renova Plan 	501.629.00.1 Ohne Überlauf	501.633.00.1 Ohne Überlauf	501.637.00.1 Ohne Überlauf					116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer			 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	501.628.00.1 Mit Überlauf	501.632.00.1 Mit Überlauf	501.636.00.1 Mit Überlauf					116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat			
									116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer		
								116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer			

Waschtisch auch mit KerTect Oberfläche erhältlich
XXX.XXX.00.8

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;
SN = Optik Edelstahl, gebürstet

Ausführungen
11 = weiss-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt