



Öffentliche Sanitärräume mit hohen Nutzerfrequenzen etwa in Transiteinrichtungen, Messen, Sportstätten oder Einkaufszentren stellen hohe Anforderungen. Zuverlässigkeit, Hygiene, Sicherheit vor Beschädigungen und eine einfache Instandhaltung stehen hier im Vordergrund. Die Kombination aus hoher Produktqualität und einfacher Wartung, in Verbindung mit der langfristigen Ersatzteilversorgung, sind die Basis für den unkomplizierten Betrieb und eine lange Nutzungsdauer.



3X3 STANDARD

VIELSEITIG FÜR

ALLE WÜNSCHE

1 HYGIENISCHE UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE WC-LÖSUNG

mit: Geberit iCon WC – Geberit Sigma10 Betätigungsplatte – Geberit WC-Montageelement

- Rimfree® WC-Keramik
- WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing und QuickRelease
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Manuelle berührungslose Spülauslösung möglich

2 REINIGUNGSFREUNDLICHES URINAL MIT BEDARFSGE-RECHTER SPÜLAUSLÖSUNG

mit: Geberit Narva Urinal – Geberit Typ 10 Urinalsteuerung – Geberit Urinaltrennwand - Geberit Duofix Urinal-Montageelement

- Spülrandloses Urinal mit Sprühkopf
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Einfacher Zugang zu allen Funktionsteilen

3 ELEGANTE WASCHTISCH-KOMBINATION MIT WASSER-SPARENDER BERÜHRUNGSLOSER STANDARMATUR

mit: Geberit iCon Waschtisch – Geberit Piave Standarmatur – Geberit Duofix Waschtisch-Montageelement

- · Schlanker, moderner Waschtisch
- Berührungslose Standarmatur mit intuitiver Bedienung
- Vollintegrierte Thermostatfunktion mit hohem Benutzerkomfort und Verbrühschutz



ZU ALLEN PRODUKTEN

Kombinationsmöglichkeiten für Standard Lösungen.

GEBERIT WC





NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED STANDARD **ENTRY**

WC-KER	WC-KERAMIKEN		WC-SITZE INSTALLATIONSELEMENT		
Geberit iCon Wand-WC Wand-WC Tiefspüler Geberit iCon Wand-WC verkürzte Ausladung		Geberit iCon WC-Sitz / WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	
Rim	free				
501.661.00.1	502.380.00.1	574120000	111.364.00.6	461.315.00.6	
weiß	weiß	Standard	Geruchsabsaugung mit Abluft	Geruchsabsaugung mit Abluft	
501.661.00.8	502.380.00.8	574130000		Trans.	
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®	SoftClosing	- I make	· ·	
		501.660.01.1	B-A	- A	
		SoftClosing + QuickRelease (verriegelbar)			
Turbo	oflush				
503.044.00.1	503.047.00.1		111.300.00.6	461.311.00.6	
weiß	weiß			11000	
503.044.00.8	503.047.00.8		TOTAL DE	- conner	
weiß/KeraTect®	weiß/KeraTect®		Commen		
		501.875.00.1			

	WC-STEUERUNGEN			ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG			
Mit Si automatisch / berührungslos	gma10 Round Betätigungs automatisch / berührungslos, verschraubbar	automatisch / berührungslos / manuell	Power & Connect Box	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverte Zwischenboden + Verbindungskabel		
			116.061.00.6*	116.096.00.1*	116.097.00.1*		
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl					
115.907.16.6	115.906.16.6	115.890.16.6	-				
115.907.DW.6	115.906.DW.6	115.890.DW.6	-				
115.907.SN.6	115.906.SN.6	115.890.SN.6	-				
Kunststoff 115.907.JQ.6							
115.907.KH.6	-			115.861.00.6	_		
115.907.KJ.6	_			WC-Steuerung Rohbauset 12 V			
115.907.KK.6 115.907.KM.6	_			- 1/5			

Ausführungen

16 = schwarz matt/schwarz

DW = schwarz/schwarz matt

Q = mattchrom/ hochglanz-verchromt

KH = hochglanz-verchromt/mattverchromt
KJ = weiß/glanzverchromt

KK = weiß/vergoldet KM = schwarz/glanzverchromt SN = Edelstahl gebürstet

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente





GEBERIT URINAL





NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED STANDARD **ENTRY**

URINALE		STEUERUNGEN	VERNETZUNG	INSTALLATION	AUSETS		
Mit Spülrand	Mit Spülverteiler	Mit Sprühkopf	Netzbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Rohbausets
Geberit	Geberit	Geberit		116.371.00.1	Für Urinale mit Spü	Irand / Spülverteiler	
Renova trigonal	Renova S	Preda			111.616.00.2	461.621.00.1	
501.665.00.1	503.100.00.1	116.070.00.1		1			
			Typ 01 Round		(D)101-21	Co In	
6		0	116.021.XX.5				
			Typ 01 Square	Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit, wenn verfügbar,	100	6	
Geberit	Geberit	Geberit	116.093.XX.1	die Batterie- variante der			
Renova Plan	Renova M	Selva		Steuerung zu bestellen.	Für Urinale n	nit Sprühkopf	
235100000	503.120.00.1	116.080.00.1		24 20010111	111.676.00.2	461.606.00.1	
						· The B	
			Typ 10 Round			10 As	
			116.025.XX.1				
			116.025.SN.1				
					- 200		
Geberit Renova		Geberit Tamina				, ,	
23530000		116.140.00.1	Typ 40 Round				
			116.024.XX.1		Für Urinale mit ver 111.689.00.2	deckter Steuerung 461.689.00.1	242.042.00.1
D			Typ 40 Square 116.227.XX.1		111.555.00.2	401.003.00.1	Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf
		Geberit Narva			- 30		
		501.655.00.1			Q.		
			Verdeckt				
			116.086.00.1				
			Nicht kompatibel mit den Geberit Preda, Selva und Tamina Urinalen				

URINAL TRENNWÄNDE		OPTIONALES ZUBEHÖR				
		Ablaufsiebe			Siphons	
Keramik	Kunststoff	Glas	Für Geberit Renova	Für Geberit Narva	Für Ge Preda, Selv	
110000000	115.202.11.1		Für Geberit	116.067.00.1	116.059.00.1	116.066.00
weiß	weiß-alpin runde Form	Halterung Aluminium gebürstet	Renova, Renova Plan	Kunststoff	Kunststoff	
			510410000	1-A ₂ ;	eshin.	
			Edelstahl		Samuel Divinit	R
			Later		-	116.058.00
						110.000.00
	115.201.11.1	115.211.TD.1	Für Geberit	500.675.00.1	116.059.SN.1	
	weiß-alpin eckige Form	Glas weiß	Renova S, M 116.119.00.1	Edelstahl	Edelstahl	J
		115.211.CD.1	Kunststoff	43.		
		Glas anthrazit		Thomas .		
			SIL			
		115.211.TF.1				
		Glas umbra				
		Halterung schwarz / matt				
		SCHWal 27 Hatt			243.584.00.1 Duftsieb	
					Duitsieb	
		_			cales	
					3/1/1/1/1/23	
		4				
		115.205.CD.1	_			
		Glas anthrazit				
		115.205.TD.1	_			
			-			

Ausführungen XX bei Typ 01 rund und eckig

- 11 = weiss; 21 = hochglanz-verchromt;
- DW = schwarz; JQ = chrom matt

Ausführungen XX bei Typ 10

- 16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = mattchrom/glanzverchromt; KH = glanzverchromt; KJ = weiss/glanzverchromt; KK = weiss/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; KX = verchromt, gebürstet;
- SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen XX bei Typ 40 rund und eckig

- 14 = schwarz matt; FW = Edelstahl gebürstet;
- JK = lava; JL = sandgrau; JT = weiss matt;
 QB = rotgold / gebürstet; QD = schwarzchrom / gebürstet;
 QF = messingfarben / gebürstet; SI = weiss; SJ = schwarz





GEBERIT WASCHPATZ





NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED STANDARD **ENTRY**

	WASCH	INSTALLATIONSEEMENTE			
Geberit iCon	Aufsatz	Geberit Variform Einbau	Unterbau	Geberit Duofix	Geberit GIS
501.834.00.5	500.781.01.2	500.743.01.2	500.767.01.2	111.551.00.1	461.145.00.1
60 cm	60 cm	55 cm	50 cm		
	500.770.01.2	500.707.01.2	500.747.01.2		
	45 cm	48 cm	33 cm	[₁ _1	
501.835.00.5	500.773.01.2	500.727.01.2	500.755.01.2		
75 cm	60 cm	60 cm	50 cm		
	500.778.01.2	500.735.01.2	500.759.01.2		
	60 cm	60 cm	55 cm		

Waschtisch auch mit KeraTect® Oberfläche erhältlich Geberit iCon: XXX.XXX.00.6 Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Die Waschtische sind auch mit Überlauf verfügbar.

ARMATUREN		VERNETZUNG	SIPHONS UND ZUBEHÖR			
Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventil	
		116.371.00.1	244.654.00.1			
			Bauschutz		•	
				d32	5 cm	
116.181.XX.1	116.191.XX.1	**	116.421.00.1	151.034.11.1	151.050.14.1	
Netzbetrieb,	Netzbetrieb,	Beim Einsatz	Befliesbar	151.034.14.1	152.050.21.1	
ohne Mischer	ohne Mischer	des Konverters empfiehlt Geberit	SUBBRAG	151.034.21.1		
		die Batterievariante			8 cm	
116.182.XX.1	116.192.XX.1	der Armatur zu bestellen.	and the same of th	d40	152.080.14.1	
Netzbetrieb,	Netzbetrieb,			151.035.11.1	152.080.21.1	
mit Mischer	mit Mischer			151.035.14.1	-	
		-	116.425.11.1	151.035.21.1	-	
116.187.XX.1	116.197.XX.1	_	Kunststoff weiß			
Netzbetrieb, Thermostat	Netzbetrieb, Thermostat					
116.185.XX.1	116.195.XX.1	1				
Generatorbetrieb, ohne Mischer	Generatorbetrieb, ohne Mischer					
116.186.XX.1	116.196.XX.1					
Generatorbetrieb, mit Mischer	Generatorbetrieb, mit Mischer					

Ausführungen XX

14 = schwarz matt

21 = hochglanz-verchromt SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen

11 = weiß-alpin

14 = schwarz matt

21 = hochglanz-verchromt



Geberit Vertriebs GmbH Theuerbachstraße 1 88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon T 07552 934 1011 technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

